

WELDAS® 世界级焊护



无畏硝火满天

威特仕®
WELDAS

威特仕焊接(深圳)有限公司

0814




普通棉质内里
经过2秒钟明火灼烧后
还会继续闷烧



普通海绵内里
经过2秒钟明火灼烧后
还会继续燃烧



特舒柔内里
经过4秒钟明火灼烧后
不会继续燃烧或闷烧




全世界最舒适的...气垫层

10-2000



尺码: L, XL, XXL

L/18"



长度: 35 cm

46 cm (L/18")

特舒柔内里层具防火阻燃、防止火花点燃，加倍保护
人身安全，吸汗性能强，提供无与伦比的舒适感，
具备高效的隔热性能。



95%护缝条

采用杜邦防火线
KEVLAR®

美观耐用的掌托设计
美国专利号 5,369,806,
DES.373,672
DES.379,859



TÜV CE证书编号:
BP 60017622 0001

TÜV 测试报告编号:
21128415 002

EN12477 A类




413X3X 4133

10-2087 彩蓝色款



尺码: L, XL



长度: 35 cm

特舒柔内里层具防火阻燃、防止火花点燃，加倍保护
人身安全，吸汗性能强，提供无与伦比的舒适感，
具备高效的隔热性能。牛二层A级颈皮制成。



95%护缝条

采用杜邦防火线
KEVLAR®



TÜV CE证书编号:
BP 60017622 0001

TÜV 测试报告编号:
21128415 002

EN12477 A类




413X3X 4133

10-2178 杏啡色活动食指款



尺码: L, XL



长度: 35 cm

特舒柔内里层具防火阻燃、防止火花点燃，加倍保护
人身安全，吸汗性能强，提供无与伦比的舒适感，
具备高效的隔热性能，牛二层芯皮制成，活动食指设计。



95%护缝条

采用杜邦防火线
KEVLAR®



TÜV CE证书编号:
BP 60017622 0001

TÜV 测试报告编号:
21128415 002

EN12477 A类



413X3X 4133

10-2600 咖啡色斜拇指款



尺码: L, XL



长度: 35 cm



95%护缝条

采用杜邦防火线
KEVLAR®

特舒柔内里层, 牛二层A级颈皮, 斜拇指掌层设计。

TÜV CE证书编号:
BP 60017622 0001TÜV 测试报告编号:
21128415 002

EN12477 A类



413X3X 4133

10-2076 猪青皮斜拇指款



尺码: L, XL



长度: 34 cm



95%护缝条

采用杜邦防火线
KEVLAR®

猪青皮具有抗油污及防潮性能, 斜拇指设计。

TÜV CE证书编号:
BP 60017622 0001TÜV 测试报告编号:
21128415 002

EN12477 A类



413X3X 4133

10-2850 高档鹿青皮烧焊手套



尺码: L, XL



长度: 37 cm



30%护缝条

采用杜邦防火线
KEVLAR®

高档鹿青皮制成, 柔软舒适, 手感好, 易于握持物体。

TÜV CE证书编号:
BP 60017622 0001TÜV 测试报告编号:
21128415 002

EN12477 A/B类



313X4X 3133

10-2750 高档牛青皮烧焊手套



尺码: L, XL



长度: 37 cm



30%护缝条

采用杜邦防火线
KEVLAR®

高档牛青皮制成, 特舒柔内里舒适、隔热、手感好, 易于握持物体。

TÜV CE证书编号:
BP 60017622 0001TÜV 测试报告编号:
21128415 002

EN12477 A/B类




423X4X 4143

反射铝耐高温烧焊手套

10-2755



尺码: L, XL



长度: 35 cm

采用上等牛皮、特舒柔内里和反光铝箔 (PFR Rayon) 制成、具有耐高温、反射热流、防飞溅等性能。



30%护缝条

采用杜邦防火线
KEVLAR®

CE Yellowjacket®

TÜV CE证书编号:
BP 60022511 0001

TÜV 测试报告编号:
21136762 003

EN12477 A/B类




433X4X 2143

10-2788



尺码: L, XL



长度: 32 cm

采用上等牛皮、特舒柔内里和反光铝箔 (PFR Rayon) 制成、具有耐高温、反射热流、防飞溅等性能。

手掌气垫设计,
提供最新最酷观感

采用杜邦防火线
KEVLAR®

CE Yellowjacket®

TÜV CE证书编号:
BP 60022511 0001

TÜV 测试报告编号:
21136762 003

EN12477 A/B类




433X4X 2143


10-2385



尺码: L, XL



长度: 35 cm



95%反射热流

外层PFR Rayon反光铝反射热流;
中层皮革里提供进一步隔热效应;
内层特舒柔里提供舒适效应。



35%护缝条

采用杜邦防火线
KEVLAR® 在热流密度20KW/平方米
的状态下测试

CE

TÜV CE证书编号:
BP 60017622 0001

TÜV 测试报告编号:
21128415 002

EN12477 A类



41344X 4133

44-3006/3008 护手盾



配戴示范图



配戴护手盾可令普通烧焊手套达到反射热流效果。

尺寸: 15 X 20 cm

采用杜邦防火线
KEVLAR®

44-3006
耐高温PFR Rayon护手盾

44-3008
耐高温玻璃纤维维护手盾

